



Porte de Garage à Enroulement

avec lame profilée




Porte de garage enroulable avec lame profilée d'aluminium de 77mm.

Enroulement en très peu d'espace, ce qui le rend idéal pour les poses résidentielles.

Large palette de couleurs et d'imitations en bois.

Lame réf. C77



Épaisseur du feuillard :	0'5 mm
Largeur profilé :	82'8 mm
Pas de lame :	77'0 mm
Module de lame :	19'0 mm
Largeur maxi :	5'0 m
Hauteur maxi :	3'5 m
Surface maxi :	15'0 m ²
Densité de la mousse :	94'0 kg/m ³
Poids :	5'0 kg/m ²
Classement de réaction au feu z :	M1

Lame réf. C77




Lame avec des Hublots*




*Avec méthacrylate.


Lame d'Aération




Fin en Caoutchouc



Coulisse d'aluminium



Caisson d'aluminium 45°



H	250 mm	300 mm	360 mm
e	1 mm	1'2 mm	1'2 mm

Table d'Enroulement

Hauteur du caisson (H)	250 mm	300 mm	360 mm
Hauteur maximale du tablier	250 cm	360 cm	400 cm

Systèmes de motorisation. Moteurs leaders sur le marché :



Systèmes de Contrôle



Contrôle Rollix IO, barre palpeuse, Keygo IO. Alarme inclus.



Contrôle Axroll, câble spiralé et télécommande Keytis 2 RTS.



Contrôle A00 avec télécommande Inti 1 (système home présent).


Systèmes de sécurité




Stop Shuttle.



Verrous de sécurité anti-effraction.




Lampe clignotante.



Ouverture d'urgence directe.

Commandement de secours intérieur/extérieur.




Système de déplacement horizontal pour l'axe.

Palette de Coloris*

Standard



*Pour d'autres couleurs, demander devis.





Porta de Garatge Enrotllable amb lama perfilada




Porta de garatge enrotllable amb lama perfilada d'alumini de 77mm.

Ocupa molt poc espai d'enrotllament, la qual cosa la fa idònia per a instal·lacions en habitatges individuals.

Gran varietat de colors i imitacions fusta.

Lama ref. C77




Gruix de l'alumini:	0'5 mm
Alçada de la lama:	82'8 mm
Pas de lama:	77'0 mm
Gruix de la lama:	19'0 mm
Amplada màxima:	5'0 m
Alçada màxima:	3'5 m
Superfície màxima:	15'0 m ²
Densitat de l'escuma:	94'0 kg/m ³
Pes:	5'0 kg/m ²
Class. de reacció al foc:	M1

Lama ref. C77




Lama Trepada*




*Amb metacrilat.


Lama de Ventilació




Goma Final



Guia d'alumini



Caixó d'alumini 45°



H	250 mm	300 mm	360 mm
e	1 mm	1'2 mm	1'2 mm

Taula d'Enrotllament

Mida del caixó (H)	250 mm	300 mm	360 mm
Alçada màx. de la persiana	250 cm	360 cm	400 cm

Sistemes d'Accionament. Motors de primeres marques:

somfy
eler o



Sistemes de Control



Control Rollixo IO, barra sensora, Keygo IO. Inclou alarma.



Control Axroll, cable espiral i comandament Keytis 2 RTS.



Control A00 i comandament Inti 1 (sistema home present).


Sistemes de seguretat




Rodament anti-caiguda.



Tirant anti-aixecament.




Girofar.



Ob. d'emergència directe.

Ob. manual interior/exterior.




Sistema de desplaçament horitzontal per a l'eix.

Colors Disponibles*

Estàndard



*Per altres colors:
sol·licitar pressupost





Porta Enrotllable


Amb lama d'extrusió



Portes enrotllables amb lama d'alumini extrusionat molt resistent, tant a les infraccions com a la climatologia.

Dimensions que permeten tancaments de locals i comerços.


Lama LP



Finestra
LP80 ES1T / LP100 ES1T
LP105 ECB1T / LP65 ECB1T



Finestra doble
LP80 ES1TT / LP100 ES1TT
LP105 ECB1TT / LP65 ECB1TT



Microperforat
LP80 ES1P / LP100 ES1P



Perforat
LP80 ES1M / LP100 ES1M



Ventilació
LP80 ES1V / LP100 ES1V

Guies d'alumini


28x85	28x96	39x100	39x75	39x50	90x100	115x85	115x105	GUIA
LP65 ECB	LP65 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LP80 ES LP100 ES LP100 ES1REP LP105 ECB	LAMA

Taula d'Enrotllament

Lama	Eix (mm)	Alçada (m)									
		2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,8	5,2	
LP80 ES1	100	24	25	27	28	29	31	32	33	33	
	200	29	30	31	33	34	35	37	37	39	
LP80 ES2	100	27	29	31	32	34	35	36	37	45	
	200	33	34	36	36	39	40	40	41	42	
LP100 ES1	100	25	26	27	28	30	32	33	34	35	
	200	28	30	31	33	33	34	36	36	38	
LP100 ES1REP	100	25	26	27	28	30	32	33	34	35	
	200	28	30	31	33	33	34	36	36	38	
LP105 ECB1	133	29	30	33	34	35	36	36	38	39	
	133	29	30	33	33	35	35	36	39	39	
LP65 ECB1	70	22	24	26	27	28	29	31	32	34	
	100	23	23	27	28	28	29	30	31	32	
LP65 ECB2	70	22	24	26	27	29	29	31	31	33	
	100	22	23	27	28	28	28	30	31	31	


(mides en cm)

Colors i Acabats Disponibles



Sistemes de Portes

Amb motor tubular:



Amb motor centre-eix:

